MILS SISTEM

Metalne noge i postolja

Katalog proizvoda



Katalog proizvoda

Pregled modela, tehničkih crteža i završnih obrada.
Kliknite na naziv celine za direktan prelazak.

01 **Postolja za radne stolove** 3
Q63 / P63 / P50 / P82 / T60

02 **Radne stanice i konferencijski stolovi** 13
Rešenja po porudžbini

03 **Trpezarijska postolja** 14
U82 / X73 / BOX 40 / TRAPEZ 40

04 **Noge za stolove** 22
R60 / KV50 / R76

05 **Nogice za nameštaj** 25
KV40 / R35 / M35 / R50 / S50

06 **Postolja za kafiće i restorane** 30
MK-400 / MR-500 / MR-600 / duplo

07 **Barska postolja** 35
Izrada po meri

POSTOLJA ZA KANCELARIJSKE STOLOVE

Q63

Čista forma. Fleksibilan sistem.

Dva zatvorena rama i dva vezača. Demontažni sistem.

Ploča je odignuta 10 mm od konstrukcije, sa efektom lebdenja.


Integrisane stopice omogućavaju finu nivelaciju.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / IZRADA PO MERI

Q63

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006

Ploča je odignuta 10 mm od konstrukcije, sa efektom lebdenja.

Postolje je ukupno manje od ploče za 5 mm po dužini i širini.

P63

Čista forma. Fleksibilan sistem.

Dva „P“ nogara i dva vezača. Demontažni sistem.

Ploča je odignuta 10 mm od konstrukcije, sa efektom lebdenja.


Integrisane stopice omogućavaju finu nivelaciju.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / IZRADA PO MERI

P63

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006

Ploča je odignuta 10 mm od konstrukcije, sa efektom lebdenja.

Postolje je ukupno manje od ploče za 5 mm po dužini i širini.

P50

Čista forma. Fleksibilan sistem.

Metalno postolje za radne, kancelarijske i trpezarijske stolove.

Ploča leži direktno na postolju. Demontažno; izrada po meri.


Integrisane stopice omogućavaju finu nivelaciju.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / IZRADA PO MERI

P50

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006

Ploča leži direktno na konstrukciji postolja.

Postolje je ukupno manje od ploče za 5 mm po dužini i širini.

P82

Čista forma. Fleksibilan sistem.

Metalno postolje za radne, kancelarijske i trpezarijske stolove.

Ploča leži direktno na postolju. Demontažno; izrada po meri.


Integrisane stopice omogućavaju finu nivelaciju.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / IZRADA PO MERI

P82

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006

Ploča leži direktno na konstrukciji postolja.

Postolje je ukupno manje od ploče za 5 mm po dužini i širini.

T60

Jedno postolje. Više mogućnosti.

Demontažno metalno postolje za kancelarijske i radne stolove.
Dve „T“ noge povezuje teleskopski vezač koji omogućava prilagođavanje dužine konstrukcije u rasponu 1200–2000 mm.


Integrisane stopice omogućavaju finu nivelaciju.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / TELESKOPSKI SISTEM

T60

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006

Teleskopski vezač: 1200-2000 mm. Mogućnost sprovođenja kablova.

Radne stanice i konferencijski stolovi

Pojedinačni modeli kao deo većih radnih i konferencijskih celina.
Raspored i dimenzije postolja usklađujemo sa vašim prostorom i pločama.





PO VAŠEM PROJEKTU

Radne stanice,
zajednički stolovi
i konferencijske celine.

Za ponudu pošaljite
dimenzije ploča, raspored,
količinu i završnu obradu.

Ploče, stolice i oprema prikazani su ilustrativno.

POSTOLJA ZA TRPEZARIJSKE STOLOVE

U82

Čista linija. Snažan karakter.

Par zatvorenih pravougaonih ramova za čist izgled trpezarijskog stola.


Pravougaoni profil 80 × 20 mm i visina 720 mm.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / IZRADA PO MERI

U82

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Siva



Antracit

Izrada po meri i odabir završne obrade prema porudžbini.

X73

Prepoznatljiva forma.

X nogari daju trpezarijskom stolu izražen geometrijski karakter.


Kosi profili 70 × 30 mm i gornja prihvatna ploča širine 80 mm.



SOPSTVENA PROIZVODNJA

X73

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Siva



Antracit

Izrada po meri i odabir završne obrade prema porudžbini.

BOX 40

Ukrštena forma. Celovit izgled.

Dva ukrštena zatvorena rama povezuju gornju i donju zonu postolja.


Profil 40 × 40 mm, visina 720 mm i dijagonalni raspon 740 mm.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / IZRADA PO MERI

BOX 40

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Siva



Antracit

Izrada po meri i odabir završne obrade prema porudžbini.

TRAPEZ 40

Lagana linija. Otvorena forma.

Četiri kose noge i ukršteni gornji profili stvaraju prozračnu formu.


Profil 40 × 40 mm i visina 720 mm.



SOPSTVENA PROIZVODNJA / IZRADA PO MERI

TRAPEZ 40

Tehnički pregled i završne obrade



ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Siva



Antracit

Izrada po meri i odabir završne obrade prema porudžbini.

R60

Ø60 mm / visine 720 i 820 mm



Bela



Crna



Alumin



Hromal

Šifra	Visina	Obrada
R60.720.1	720 mm	Bela
R60.720.2	720 mm	Crna
R60.720.3	720 mm	Alumin
R60.720.4	720 mm	Hromal
R60.820.1	820 mm	Bela
R60.820.2	820 mm	Crna
R60.820.3	820 mm	Alumin
R60.820.4	820 mm	Hromal




Primena modela R60

Prihvatna pločica i fina nivelacija. Visina stola zavisi i od debljine ploče.

KV50


Kvadratni profil 50 × 50 mm / visine 720 / 820 mm




Bela



Crna



Alumin



Hromal

Šifra	Visina	Obrada
KV-720.1	720 mm	Bela
KV-720.2	720 mm	Crna
KV-720.3	720 mm	Alumin
KV-720.4	720 mm	Hromal



Primena modela KV50

Prihvatna pločica i fina nivelacija. Visina stola zavisi i od debljine ploče.

R76

Ø76 mm / visine 720 i 820 mm



Bela



Crna



Alumin



Hromal

Šifra	Visina	Obrada
R76.720.1	720 mm	Bela
R76.820.1	820 mm	Bela
R76.720.2	720 mm	Crna
R76.820.2	820 mm	Crna
R76.720.3	720 mm	Alumin
R76.820.3	820 mm	Alumin
R76.720.4	720 mm	Hromal
R76.820.4	820 mm	Hromal



Primena modela R76

Prihvatna pločica i fina nivelacija. Visina stola zavisi i od debljine ploče.

KV40 / 40 × 40 mm

Kvadratna nogica sa integrisanom stopicom za nivelaciju.



Bela



Crna



Aluminijum



Inox



Sjaj

Šifra	Visina	Obrada
KV40.100.1	100 mm	Bela
KV40.100.2	100 mm	Crna
KV40.65.5	65 mm	Aluminijum
KV40.100.5	100 mm	Aluminijum
KV40.150.5	150 mm	Aluminijum
KV40.65.6	65 mm	Inox
KV40.100.6	100 mm	Inox
KV40.150.6	150 mm	Inox
KV40.65.7	65 mm	Sjaj
KV40.100.7	100 mm	Sjaj
KV40.150.7	150 mm	Sjaj



Bela i crna: 100 mm.

Aluminijum, Inox, Sjaj:

65 / 100 / 150 mm.

R35 / Ø35 mm

Okrugla nogica. Standardne visine: 50 / 100 / 150 mm.


Bela


Crna


Alumin


Hromal


Aluminijum


Inox


Hrom

Šifra	Visina	Obrada
R35.50.1	50 mm	Bela
R35.100.1	100 mm	Bela
R35.150.1	150 mm	Bela
R35.50.2	50 mm	Crna
R35.100.2	100 mm	Crna
R35.150.2	150 mm	Crna
R35.50.3	50 mm	Alumin
R35.100.3	100 mm	Alumin
R35.150.3	150 mm	Alumin
R35.50.4	50 mm	Hromal
R35.100.4	100 mm	Hromal
R35.150.4	150 mm	Hromal
R35.50.5	50 mm	Aluminijum
R35.100.5	100 mm	Aluminijum
R35.150.5	150 mm	Aluminijum
R35.50.6	50 mm	Inox
R35.100.6	100 mm	Inox
R35.150.6	150 mm	Inox
R35.50.7	50 mm	Hrom
R35.100.7	100 mm	Hrom
R35.150.7	150 mm	Hrom



Standardne visine (mm):

50 / 100 / 150.

Izbor obrade prema tabeli.

M35 / Ø35 mm

Standardne visine: 50 / 100 / 150 mm



Aluminijum



Inox



Visoki sjaj

Šifra	Visina	Obrada
M35.50.5	50 mm	Aluminijum
M35.50.6	50 mm	Inox
M35.50.7	50 mm	Visoki sjaj
M35.100.5	100 mm	Aluminijum
M35.100.6	100 mm	Inox
M35.100.7	100 mm	Visoki sjaj
M35.150.5	150 mm	Aluminijum
M35.150.6	150 mm	Inox
M35.150.7	150 mm	Visoki sjaj

U upitu navedite šifru, visinu, obradu i količinu.

R50 / Ø50 mm

Standardne visine: 65 / 100 / 150 mm



Bela



Crna



Alumin



Hromal



Aluminijum



Inox



Hrom

Prikaz nogica u visini 100 mm. Sve standardne šifre su u tabeli.

Obrada	65 mm	100 mm	150 mm
Bela	R50.65.1	R50.100.1	R50.150.1
Crna	R50.65.2	R50.100.2	R50.150.2
Alumin	R50.65.3	R50.100.3	R50.150.3
Hromal	R50.65.4	R50.100.4	R50.150.4
Aluminijum	R50.65.5	R50.100.5	R50.150.5
Inox	R50.65.6	R50.100.6	R50.150.6
Hrom	R50.65.7	R50.100.7	R50.150.7

S50 / Ø50 mm

Standardne visine: 65 / 100 / 150 mm



Aluminijum



Inox



Visoki sjaj

Šifra	Visina	Obrada
S50.65.5	65 mm	Aluminijum
S50.65.6	65 mm	Inox
S50.65.7	65 mm	Visoki sjaj
S50.100.5	100 mm	Aluminijum
S50.100.6	100 mm	Inox
S50.100.7	100 mm	Visoki sjaj
S50.150.5	150 mm	Aluminijum
S50.150.6	150 mm	Inox
S50.150.7	150 mm	Visoki sjaj

U upitu navedite šifru, visinu, obradu i količinu.

Postolja za kafiće i restorane

Okrugle, kvadratne i pravougaone osnove. Standardne i barske varijante.
Sopstvena proizvodnja, izbor završne obrade i izrada po meri.



Ilustrativni prikaz primene modela MR-500.


MODEL	OSNOVA (mm)	STUB (mm)	VISINA (mm)
MK-400	400 × 400	80 × 80	720
MR-500	Ø500	Ø76	720
MR-600	Ø600	Ø90	720
Duplo postolje	600 × 400	2 × 80 × 80	720

Barska visina i posebne mere: prema dogovoru i projektu.
Prikazane visine ne uključuju debljinu radne ploče.

MK-400

Kvadratno postolje





ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006


Osnova	400 × 400 mm
Stub / visina	80 × 80 mm; visina 720 mm
Gornji nosač	250 × 250 mm
Ploča stola	Do 800 × 800 mm

Fina nivelacija. Standardne i posebne dimenzije prema dogovoru.

MR-500

Okruglo postolje





ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006


Osnova	Ø500 mm
Stub / visina	Ø76 mm; visina 720 mm
Gornji nosač	250 × 250 mm
Ploča stola	Okrugla, do Ø800 mm

Fina nivelacija. Standardne i posebne dimenzije prema dogovoru.

MR-600

Okruglo postolje





ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006


Osnova	Ø600 mm
Stub / visina	Ø90 mm; visina 720 mm
Gornji nosač	Krst 30 × 20 mm; dužine 450 + 450 mm
Ploča stola	Okrugla, do Ø1200 mm

Fina nivelacija. Standardne i posebne dimenzije prema dogovoru.

DUPLO POSTOLJE

Pravougaono postolje





ZAVRŠNE OBRADE



Bela



Crna



Antracit / RAL 7016



Siva / RAL 9006

Osnova	600 × 400 mm
Stub / visina	2 × 80 × 80 mm; visina 720 mm
Gornji nosač	2 × 250 × 250 mm; lim 4 mm
Ploča stola	Do 800 × 1200 mm

Fina nivelacija. Standardne i posebne dimenzije prema dogovoru.

Viši format za barske prostore

Barske varijante sa okruglom i kvadratnom osnovom.
Visinu i dimenzije usklađujemo sa pločom, stolicama i projektom.



KVADRATNA OSNOVA



OKRUGLA OSNOVA

BARSKO I PO MERI

Za barsku varijantu navedite željenu ukupnu visinu stola,

dimenzije i debljinu ploče, količinu i završnu obradu.

Konačnu visinu i konstrukciju potvrđujemo kroz ponudu.

MILS SISTEM

office@mils.co.rs

011 6714-743

Koste Josipovića 3a, Beograd

mils.co.rs

Digitalni katalog